

XVII. İHTİLAFLARIN HALLİ :

Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzasına kadar geçecek sürede Bakanlık ve yarışmacı arasında doğacak anlaşmazlıklar Ankara Mahkemelerinde çözümlenecektir.

XVIII. BİRİNCİ ÖDÜLÜ KAZANANA İŞİN NASIL VERİLECEĞİ :

a) Ödül ve mamsiyon kazanan projeler Bakanlığın malı olacaktır.

b) Bakanlık uygulama projelerini, lüzum gördüğü takdirde Mesleki Kontrollük Hizmetlerini yarışmada birincilği kazanan proje sahibine yaptıracaktır.

Uygulama projelerine başlanılması, proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer alması halinde mümkündür. Proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer almaması halinde ise, Bakanlık uygulama projelerini yaptırmamakta serbest kalacak, proje ödeneği yıllık yatırım programında ve bütçede yer aldığı takdirde arsa ve ihtiyaç programı projenin yeniden düzenlenmesini gerektirecek ölçüde değişmemiş ise uygulama projeleri bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine yaptırılacaktır.

Ancak, ihtiyaç programının ve arsanın yatırımcı kuruluş tarafından değiştirilmesi veya yapının inşaatından yatırımcı kuruluş tarafından vazgeçilmesi hâllerinde, Bakanlık uygulama projeleri ve eklerini yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine yaptırıp yaptırmamakta serbest kalacaktır.

c) İdare uygulayacağı, projenin sahibine Mimarlık ve Mühendislik (PID) işlerinin ücretini bu şartnamenin C.V.3'teki esaslarına göre bulunacak birincinin (m2) alanı esas alınarak Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesindeki esaslara göre mimari 5, sınıf, inşaat mühendisliği 5, sınıf, makine mühendisliği 3. sınıf, elektrik mühendisliği 3. sınıf olmak üzere öder.

Yaklaşık yapı maliyeti proje sözleşmesinin yapıldığı yılın yaklaşık birim m2. maliyetinden hesaplanacaktır.

Ücret hesabında bütün binaların toplam maliyeti esas olarak alınır. Bakanlıkça lüzum görüldüğü takdirde yaptırılacak mesleki kontrollük hizmetlerinin ücreti aynı sınıflar üzerinden hesaplanır.

d) Hükümet Konağı adasının batısındaki şematik olarak planlanan yeşil alan planlaması 1. ödülü kazanan yarışmacı ile yapılacak sözleşmenin kapsamı dışındadır.

GAZİANTEP HÜKÜMET KONAĞI BİNASI
ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

I. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI :

Gaziantep Hükümet Konağı mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği" kuralları içinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkartılmıştır.

Yarışmanın amacı bu konuda günün mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümleri bulmak güzel sanatları teşvik etmektir.

II. YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI :

Yarışmacıların :

- a) Türk Mühendis ve Mimar Odalarına kayıtlı olması,
 - b) Şartname alarak, adres bırakmış olması,
 - c) Yer görme belgesi almış olması,
- şarttır.

III. YARIŞMANIN SERBESTLİĞİ :

Yarışma serbest, ulusal ve tek kademelidir.

IV. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ :

A. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ :

- KOÇAK Fikret : Gaziantep Valisi.
- GÖKÇER Fikri : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü.
- BOYLU H. Selami : Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İnşaat ve Satınalma Daire Başkanı.
- TORUN Tansu : Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı Yardımcısı
- YAŞLICA Turan : Makine Yüksek Müh.

B. ASLİ JÜRİ ÜYELERİ :

- BAŞARAN Şükran : Y. Müh. Mimar (İ.T.Ü)
- BABAYİĞİT Latif : İnş. Y. Müh. (İ.T.Ü)
- DEMİRASLAN Ünal : Y. Mimar (D.G.S.A.)
- ECEVİT Özgür : Y. Müh. Mimar (Müh. T.Ü)
- GÜNDEŞ Uğur : Y. Mimar (D.G.S.A)

C. YEDEK JÜRİ ÜYELERİ :

- KÜÇÜK S. Yılmaz : Y. Müh. Mimar (K.T.Ü.)
- HAZAN Yakup : Mimar (A.D.M.M.Y.O.)
- KUZU M. Ali : İnş. Yük. Müh. (Sheffield Ü.)

D. RAPORTÖRLER :

- YALÇIN Refika : Mimar (A.D.M.M.A)
- KARAMANLIOĞLU M.Emin : Mimar (A.D.M.M.Y.O.)
- GÜRSEL Faik : Mimar (A.D.M.M.A.)

V. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER :

A) PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER :

1) Maliyet tavanına esas olan toplam 22583 m2.alan aşılmayacaktır.

2) Yapının, çatı örtü malzemesi kiremit olacaktır.(kömürlük ve garaj;bina dışında,yapı yaklaşım sınırı içinde ve toprak altında olması halinde bu şart aranmayacaktır.)Ancak yapı üzerinde yatay dere bulunmayacak,yağmur suları binadışından alınacaktır.(iç avlular bina dışı sayılır.)

Bu maddelere uymayan projeler V/G maddesinin C fıkrasına göre yarışmadışı bırakılır.

B) İSTENİLEN RESİMLERİN SAYISI-ÖLÇEK VE ÇİZİLİŞ ŞEKİLLERİ :

B1) VAZİYET PLANI :

1.Ölçek 1/500'dür.Yakın çevre ilişkileri şartname ekinde verilen vaziyet planında çevre tam olarak çizilecektir.

2.Hakim rüzgar,manzara ve kuzey yönü işaretleri,aynı yerde toplu olarak gösterilecektir.

3.Mevcut durum,(bina,huđut,yol,yeşil örtü vb.)imar hatları teklif yapı konumları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikte çizilir,korunması istenen bina,yeşil örtü vb.teklif bloklar ve korunmayan kısımlar belirtilir.

4.Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle bilirtilir.

5.Blokların içine kat adetleri yazılır.Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir.

6.Blokların yol ve komşu huđutlara,korunacak binalara uzaklıkları eksiksiz ölçülendirilir.

7.Bina esas giriş bitmiş döşeme üst kotu +0.00 nivoları arazi röper kotlarına bağlanacaktır.Bina adedi birden fazla ise her bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu +0.00 olarak alınır.Binalar birbirine bağlı ise tek bina kabul edilir.

8.Otopark alanları gösterilir.

9.Şev,istinat duvarı,rampa ve basamakların başlangıç ve bitiş noktalarında alt ve üst kotlar ile avluların bitmiş üst kotları plankotede röper kotuna göre kotlandırılır.

B2) PLANLAR :

1.Bütün kat planları 1/200 ölçeğinde çizilir.

2.Planlar pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır,her paftada hakim rüzgar,manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir.

3.Dış ölçüler,dıştan bina cephesine doğru,

1.Çizgide blok ölçüsü,

2.Çizgide taşıyıcı akslar,

olmak üzere düzenlenir.

4. Bloklar harflendirilir ve ihtiva ettikleri unitelerin isimleri dış ölçü çizgileri civarına yazılır.

5. Her kat planının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü bakış yönleri ile gösterilir.

6. Dilatasyonlar her katta gösterilir.

7. Her mahallin içine ismi yazılır.

8. İnşai elemanlar, (kolon, perde, duvar, pano, camlı bölme vb.) ve bina ayırım elemanları ayrı çizim tekniği ile gösterilir.

9. Bütün hacimler, ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun tefriş edilir. Tekerrür eden hacimlerden yalnız biri tefriş edilecektir.

10. Esas giriş bitmiş döşeme ± 0.00 kabul edilerek döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler yazılır. Diğer girişler isimlendirilir ve ± 0.00 kotuna göre kotlandırılır.

11. Merdiven ve rampaların çıkış okları çizilir. Rampaların meyilleri başlangıç ve bitiş noktaları ile ara bağlantılar varsa bu noktaların kotları yazılır.

12. Zemin kat planlarında çevre tanzimi (trotuar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir. Kuranglezler belirtilir.

13. Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilir.

B3) KESİTLER :

1. Kesitler 1/200 ölçeğinde çizilir.

2. Her bloktan ve yapının konstrüktif özelliği olan yerlerden ve çok bilgi verecek şekilde en az 1 kesit geçirilir. Kuranglezler çizilir.

3. Yapının inşai ve dekoratif elemanları ayrı çizim tekniği ile gösterilir.

4. Esas bitmiş döşeme kotu ± 0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler kotlandırılır.

5. Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilir.

6. Tabii zemin nokta nokta teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kotlandırma eksiksiz yapılır.

7. Çatı eğimi ve örtü malzemesi açılımları yazılır. Gerekli kotlar verilir.

8. Kesit düzlemi arkasında kalan görünen kısımlar ayrı çizim tekniği ile gösterilir.

B4) GÖRÜNÜŞLER :

1. Görünüşler 1/200 ölçeğinde çizilir.

2. Yapı tek blok ise dört görünüşü çizilir. Birkaç bloktan müteşekkil ise, yapının mimarisini ifade edecek görünüşler ayrıca çizilir.

3. Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır.

4. Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmı dış hatları kesik çizgilerle belirtilir.

B5) MAKET :

- 1/500 ölçeklidir.
- Renk serbesttir. Maket sınırı şartname ekindeki vaziyet planında gösterilmiştir.

B6) PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ :

Projeler aydınlar kağıdına siyah çini mürekkebi ile çizilecektir. 2 takım mavi veya siyah ozalit kopya orijinalleri ile birlikte teslim olunacaktır. Plan kesit ve görünüşlerde, yapının ifadesi çımayan çizgiler, gölge ve renk bulunmayacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda o paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir. Ayrıca her paftada bütün kat planlarının altına ayrı ayrı alanları ve paftanın sol alt köşesine o paftadaki binaların toplam alanları (m²) olarak verilecektir.

C) PROJELERE EKLENECEK OLANLAR :

C1) MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU :

Bakanlıkça verilen kesin ihtiyaç programı ve arsa bilgilerinin konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir.

C2) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ RAPORU :

İnşaat mühendisliği raporunda, yapı için teklif edilen taşıyıcı sistemin seçiminde gözönüne alınan mühendislik, mimarlık ve ekonomi faktörleri belirtilecektir. Rapora eklenecek 1/200 ölçeğinde aydıngere siyah çini ile çizilmiş yapının taşıyıcı sistemini belirtecek yeter sayıda kalıp planında yatay ve dikey taşıyıcı elemanlar gösterilecektir. Kalıp planlarında dilatasyon yerleri gösterilecek ve sebepleri izah edilecektir. Temele gelen yükler yaklaşık olarak hesaplanacak ve verilecek zemin bilgilerine göre binanın temel sistemi belirtilecektir.

C3) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ RAPORU :

Makine tesisat raporunda, makine mühendislik hizmetleri ile ilgili ısıtma, havalandırma, klima, sıhhi ve diğer tesisat sistemleri hakkında gerekli bilgi verilecektir.

C4) ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ RAPORU :

Elektrik mühendisliği hizmetleri ile ilgili raporda, aydınlatma, kuvvet yedek güç kaynağı, telefon ve diğer muhabere sistemleri, yangın alarm klima ile bağlantılar ve diğer tesisat sistemleri gerekli şekilde açıklanacaktır.

C5) MALİYET RAPORU :

Yarışmacılar projenin, eki olarak ayrı bir maliyet raporu tanzim edeceklerdir.

Maliyet raporunda :

1-Yarışmacının teklif edeceği, yapı gruplarına ait ayrı ayrı inşaat alanları bu şartnamede belirtilen, Gaziantep Hükümet Konağı Binası için 28.800,-TL./m² olup teklif yapıların m².leri ile çarp-

pılarak ve bu yapı maliyetleri toplam maliyet olarak gösterilecektir.

2. Toplam bina maliyetine yol projesi saha ve yol, elektrik enerjisi temini, aydınlatma projesi, tesisat galerisi projesi, saha drenajı ve sulama projeleri, saha tanzim projeleri kanalizasyon vb. tüm alt yapı hizmetlerine, inşaat maliyeti olarak kabul edilen 30.000.000,-TL. ilave edilerek; inşaat maliyeti bulunacaktır.

Bu toplam değer 680.390.400,-TL. sını hiçbir surette aşmayacaktır. Maliyet tavanı olan 680.390.400,-TL. sı aşılmaksızın, yarışmacı yapı standardını yükseltici mimari, statit ve tesisat konularında yapı elemanı ve mimari kompozisyon yönlerinden gerekli gördüğü teklifi yapabilir.

Yarışmacılar, teklif edecekleri alanları aşağıdaki esaslar dahilinde hesaplayacaklardır.

a) Alan ölçüleri, teklif edilen yapının dış ölçüleri esas alınarak hesaplanacaktır.

b) Normal kat yüksekliğindeki hacimler 1 emsal ile, 4.5 metreden fazla yükseklikteki hacimler 1.5 emsal ile, 9.00 metreden fazla yükseklikteki hacimler, 2.25 emsal ile çarpılarak alan hesaplarına dahil edilecektir.

c) Balkón ve üstü örtülü teras alanlarının yarısı hesaba dahil edilecektir.

d) Bina dışında (giriş saçakları hariç) açık teraslar ile üstü kapalı yanları açık geçitler 0,25 olarak hesaba dahil edilecektir.

3- Yarışmaya teklif edilen projelerin maliyet tavanı aşılmadan eşit şartlarda kıyaslanabilmesi için, ihtiyaç programında belirtil-diği halde teklif projesinde yer verilmeyen mahaller bulunduğu takdirde değerlendirme çalışmaları esnasında jüri tarafından aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

Teklif projesinde yer verilmeyen mahallerin net alanlarının toplamı bulunacak, bu miktar sirkülasyon alanları, servis mahalleri, duvarlar, balkon ve üstü örtülü teraslar, açık teraslar ile üstü kapalı, yanları açık geçitler 4,5 m. den yüksek olan hacimler için 1.5 ve 9.00m. den yüksek hacimler için 2.25 emsaller de dahil olmak üzere %70 olarak kabul edilen alan ilavesiyle bu mahallerin (brüt) toplam alanları bulunacaktır. Bu toplam alan yarışmacı tarafından maliyet raporunda belirtilecek tüm inşaat alanı miktarına ilave edilecektir.

D) KİMLİK ZARFI :

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yazı makinesi ile yazılmış "Gaziantep Hükümet Konağı Binası Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı" ibaresi yazılı bir zarfın içine;

- D1) a. Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini,
b. Adını ve soyadını,
c. Mezun oldukları okul ve diploma numaralarını,
d. Üyesi oldukları oda sicil numaralarını,
e. Adreslerini,
bildirir imzalı bir belge.

D2) İnşaat mühendisliği, makine ve elektrik tesisat raporlarını hazırlayan uzman inşaat, makine elektrik mühendislerinin,

- a. Adını ve soyadını,
- b. Mezun oldukları okul ve diploma numaralarını,
- c. Üyesi oldukları oda sicil numaralarını,
- d. Adreslerini,

bildirir ayrı ayrı ilgili uzman mühendislerce düzenlenmiş imzalı birer belge konulacaktır.

D3) Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada ödül ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını dileyenler kimlik zarfının üzerine "Açılabilir" kaydını koyabilirler. Üzerinde "Açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları, jüri tarafından projeleri ödül ve mansiyon kazanmamışlarsa da açılır ve kimlikleri açıklanır ve bu husus tutanakta belirtilir.

E) YAZIŞMA ADRESİ ZARFI :

Yarışmacılar, projelerindeki rumuzu taşıyan bir zarfın üzerine Gaziantep Hükümet Konağı Binası Mimari Proje Yarışması yazışma adresi zarfı"ibaresini yazarak içine adreslerini koyacaklardır.

F) YER GÖRME BELGESİ ZARFI :

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde aynı yazı makinesi ile yazılmış "Gaziantep Hükümet Konağı Binası Mimari Proje Yarışması Yer Görme Belgesi Zarfı"ibaresi yazılı bir zarfın içine yer görmeyi müteakip Yapı İşleri 9.Bölge Müdürlüğü'nden alacakları yer görme belgesini koyacaklardır.

G) YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA :

V.Maddede İstenilenlerden :

a)1- Mimari, inşaat mühendisliği, makine ve elektrik tesisatı raporlarının,

2- Kimlik zarfı ve içinde bulunacak belgelerin,

3- Maliyet raporunun, yarışma projesi ile birlikte verilmesi,

b) Maliyet tavanının açılmaması,

c) Yarışmacıların, madde V/A fıkrasında belirtilen hususlara uymaları zorunludur.

d) Herhangi bir yerinde projenin sahibini belirten bir işaret bulunan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartı ile yarışmadan çıkarılır, (el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır.) Açıklama raporları daktilo ile yazılır. Proje nüshaları üzerinde müellifin kimliğini belli edecek tarzda el yazısı bulunmaz.

Buna uymayan yarışma projeleri "Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışması Yönetmeliği"nin 16.maddesi (f) fıkrası ve 21.maddesi (a)ve(b) fıkraları gereğince jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

VI. ÖDÜLLER TUTARI VE NASIL ÖDENECEĞİ :

ÖDÜLLER :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. ÖDÜLE NET | : 600.000,-TL. |
| 2. ÖDÜLE NET | : 500.000,-TL. |
| 3. ÖDÜLE NET | : 400.000,-TL. |

MANSİYONLAR :

- | | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| 1. MANSİYONA NET | : 270.000,-TL. | 248.000 TL |
| 2. MANSİYONA NET | : 270.000,-TL. | 248.000 TL |
| 3. MANSİYONA NET | : 270.000,-TL. | 248.000 TL |
| 4. MANSİYONA NET | : 270.000,-TL. | 248.000 TL |
| 5. MANSİYONA NET | : 270.000,-TL. | 248.000 TL |

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödülleri Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sonucun gazete ile ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 29.maddesine göre ödenir.

VII. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER :

- 1.Yarışma şartnamesi,
- 2.İhtiyaç programı,
- 3.Arsa bilgileri hakkında genel açıklama,
- 4.Meteorolojik bilgiler,
- 5.Projelendirmede uyulması öngörülen esaslar,
- 6.1/1000 ölçekli imar planı ve 1/500 ölçekli plankote,
- 7.Mesleki kontrollük sözleşmesi,
- 8.Proje sözleşmesi,

VIII.YARIŞMANIN SÜRESİ :

IX.PROJELERİN TESLİM GÜNÜ-YERİ VE ŞARTLARI :

Projeler en geç 26.3.1984 tarihinde Pazartesi günü saat 17.30 da(Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5.Bölge Müdürlüğü,Eskişehir-Yolu Ortadoğu Duracağı "Gaziantep Hükümet Konağı Binası Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü"ANKARA) adresine elden teslim edilecektir.

X. SORU VE CEVAPLAR :

Yarışmacılar, 16.1.1984 günü saat 17.30'a kadar ele geçecek şekilde yarışmaya ait teknik soruları yarışma raportörlüğü kanalı ile jüriden sorabilirler. Bu maksatla gönderilecek zarfların üzerine"Gaziantep Hükümet Konağı Binası Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü"ibaresi ve (Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü-ANKARA.) adresi yazılacaktır.

Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şartname alan bütün yarışmacılara taahhütlü olarak postalanacaktır.

XI. YER GÖRME :

Yarışmacılar, tesisin yapılacağı yeri ve Gaziantep şehir dokusunu görüp incelediklerine dair bir belgeyi Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğünden (Gaziantep) alacaklar ve buna karşılık kendilerine 30.000,-TL. ödenecektir. Yarışmacıların bu ücreti alabilmesi için şartnameye uygun proje vermeleri şarttır. Yarışmaya Gaziantep'ten girecek yarışmacılara bu ödeme yapılmaz. Yarışmacılar proje teslim tarihine kadar yer görme belgesi alabilirler.

XII. JÜRİ TOPLANTI GÜNÜ :

Jüri değerlendirme çalışmaları için 9.4.1984 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanacaktır.

XIII. PROJELERİN GERİ GÖNDERİLME ŞEKLİ :

Sergiden sonra derece alamayan projeler yarışmanın bitimine müteakip bir ay içerisinde elden Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden alınacaktır.

Bu süre içerisinde alınmayan projelerden Bakanlık sorumlu değildir.

XIV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI :

Rumuz: 5 rakamlı, 1x4 cm. ebadında olup, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile "Gaziantep Hükümet Konağı Binası Mimari Proje Yarışması" ibaresi ve (Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü-ANKARA) adresi yazılacaktır. Tekliflerin kimlik ve yazışma adresleri, zarfları, açıklama raporları ve projeler kıvrılmadan düz olarak bir ambalaj içerisinde, maketin ise ikinci bir ambalaj içerisinde teslimi tercih edilmektedir.

XV. PROJELERİN SERGİLENMESİ (GÜNÜ-SÜRESİ VE YERİ) :

Yarışmaya katılan bütün projeler, sonucun ilanından sonra 18.4.1984 tarihinden 28.4.1984 tarihine kadar Ankara'da 10 gün süre ile sergilenecektir.

Sergide yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır.

XVI. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ :

Yarışmanın sonucu Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yayınlanan bir ve İstanbul'da yayınlanan iki günlük gazetede ilan edilecek ve ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilecektir.