

ŞANLIURFA 500 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
SERBEST, ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

I. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Şanlıurfa 500 Yataklı Devlet Hastanesi mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği" kuralları içinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkartılmıştır.

Ancak, proje 500 yataklı olarak düzenlenecek ise de 400 yataklı hastane projesine dönüştürülebilecek biçimde projelendirilecektir.

Yarışmanın amacı, bu konuda günün mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak, güzel sanatları teşvik etmektir.

II. YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmacıların :

- Türk Mühendis ve Mimar Odalarına kayıtlı olması,
 - Şartname alarak adres bırakmış olması,
 - Yer görme belgesi almış olmaları,
- şarttır.

III. YARIŞMANIN ŞEKLİ

Yarışma serbest, ulusal ve tek kademelidir.

VI. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

A) DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

- Ali İhsan YILMAZ : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
- Filiz GÜNGÖR : Sağlık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
- Nevzat BİÇER : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Yapı İşleri Genel Müdürü
- Prof.Dr. Dinçer ÖĞÜN : Sağlık Bakanlığı
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü
- Prof.Dr. Seçkin SARI : Sağlık Bakanlığı
Ankara Hastanesi Başhekimisi
- Ö. Faruk BİLGE : Sağlık Bakanlığı
Plan Program Dairesi Başkanı
- Celal OKUTAN : Makina Yük.Müh.

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

- İ.Yalçın İLERİ : Y.Müh.Mimar (İ.T.Ü.)
- Yılmaz UĞURLU : Y.Müh.Mimar (İ.T.Ü.)
- İhsan ONRAT : Mimar (İ.T.Ü.)
- Müslim KARAKAYALI : Y.İnş.Müh. (İ.T.Ü.)
- Hasan ÖZBAY : Y.Mimar (A.D.M.M.A - ODTÜ)

C) YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

- Nermin İDİKAT : Mimar (A.D.M.M.A.)
- Nazım AVCI : İnş.Müh. (K.T.Ü.)

D) RAPORTÖRLER

- Selma KAHRAMAN : Mimar (A.D.M.M.A.)
- Onur BEZİRCİ : Mimar (A.D.M.M.A.)
- Aydın ULCAV : Mimar (A.D.M.M.A.)

V. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

A) Projelerde Aranacak Nitelikler

- 1) Maliyet tavanına esas olan toplam 34.541,-m² alan aşılmayacaktır.
- 2) Yapının çatı örtüsü kiremit veya (bakır dışında) metal örtü olacaktır. Garaj, kömürlük ve meyilli çatının izdüşümü içinde kalan çıkma- lar için çatı örtüsü kısıtlaması yoktur.

B) İstenilen Resimlerin Sayısı, Ölçek ve Çiziliş Bekilleri

B1) Vaziyet Planı

- 1) Kısmi 1/500 ölçeklidir. Yakın çevresi gösterilecektir. Binanın konumunu gösteren en az 2 kesit çizilecektir.
- 2) Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri, aynı yerde toplu olarak gösterilecektir.
- 3) Mevcut durum, (bina, hudut, yol, yeşil örtü vb.) imar hatları teklif yapı konumları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikte çizilir, korunması istenen bina, yeşil örtü vb. teklif bloklar ve korunmayan kısımlar belirtilir.
- 4) Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.
- 5) Blokların içine kat adetleri yazılır. Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir.
- 6) Blokların yol ve komşu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları eksiksiz ölçülendirilir.
- 7) Bina esas giriş bitmiş döşeme üst kotu + 0.00 nivoları arazi röper kotlarına bağlanacaktır. Bina adedi birden fazla ise her bina esas girişi döşeme üst kotu + 0.00 olarak alınır. Binalar birbirine bağlı ise tek bina kabul edilir.
- 8) Otopark alanları gösterilir.
- 9) Şev, istinat duvarı, rampa ve basamakların başlangıç ve bitiş noktalarında alt ve üst kotlar ile avluların bitmiş üst kotları plankote göre röper kotuna göre kotlandırılır.

B2) Planlar

- 1) Bütün kat planları 1/200 ölçeğinde çizilir.
- 2) Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır, her paftada hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir.

- 3) Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru,
 1. Çizgide blok ölçüsü,
 2. Çizgide taşıyıcı akslar,olmak üzere düzenlenir.
- 4) Bloklar harflendirilir ve ihtiva ettikleri ünitelerin isimleri dış ölçü çizgileri civarına yazılır.
- 5) Her kat planının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü bakış yönleri ile gösterilir.
- 6) Dilatasyonlar her katta gösterilir.
- 7) Her mahallin içine ismi yazılır.
- 8) İnşai elemanlar (kolon, perde, duvar, pano, camlı bölme vb.) ve bina ayırım elemanları ayrı çizim tekniği ile gösterilir.
- 9) Bütün hacimler, ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun tefriş edilir. Tekerrür eden hacimlerden yalnız biri tefriş edilecektir.
- 10) Esas giriş bitmiş döşeme \mp 0.00 kabul edilerek döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler yazılır. Diğer girişler isimlendirilir ve \mp 0.00 kotuna göre kotlandırılır.
- 11) Merdiven ve rampaların çıkış okları çizilir. Rampaların meyilleri başlangıç ve bitiş noktaları ile ara bağlantılar varsa bu noktaların kotları yazılır.
- 12) Zemin kat planlarında çevre tanzimi (tretuvar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir. Kuranglezler belirtilir.
- 13) Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilir.

B3) Kesitler

- 1) Kesitler 1/200 ölçeğinde çizilir.
- 2) Her bloktan ve yapının konstrüktif özelliği olan yerlerinden ve çok bilgi verecek şekilde en az 1 kesit geçirilir. Kuranglezler çizilir.
- 3) Yapının inşai ve dekoratif elemanları ayrı çizim tekniği ile gösterilir.
- 4) Esas bitmiş döşeme kotu \mp 0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler kotlandırılır.
- 5) Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilir.
- 6) Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kotlandırma eksiksiz yapılır.
- 7) Çatı meyili ve örtü malzemesi açılımları yazılır. Gerekli kotlar verilir.
- 8) Kesit düzlemi arkasında kalan görünen kısımlar ayrı çizim tekniği ile gösterilir.

B4) Görünüşler

- 1) Görünüşler 1/200 ölçeğinde çizilir.
- 2) Yapı tek blok ise dört görünüşü çizilir. Birkaç bloktan müteşekkil ise, yapının mimarisini ifade edecek görünüşler ayrı çizilir.

3) Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır.

4) Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmı dış hatları kesit çizgileriyle belirtilir.

B5) Maket

- 1/1000 ölçeklidir.

- Renk serbesttir. Maket sınırı şartname ekindeki vaziyet planında gösterilmiştir.

B6) Projelerin Çizim ve Sunuş Biçimi

Projeler aydınlatma kağıdına siyah çini mürekkebi ile çizilecektir. 2 takım mavi veya siyah ozalit kopya orijinalleri ile birlikte teslim olunacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir. Ayrıca her paftada bütün kat planlarının altına ayrı ayrı alanları ve paftanın sol alt köşesine o paftadaki binaların toplam alanları (m²) olarak verilecektir.

C) Projelere Eklenecek Olanlar

C₁) Mimari Açıklama Raporu

Bakanlıkça verilen kesin ihtiyaç programı ve arsa bilgilerinin konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir.

C₂) İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Raporu

İnşaat mühendisliği raporunda, yapı için teklif edilen taşıyıcı sistemin seçiminde gözönüne alınan mühendislik mimarlık ve ekonomi faktörleri belirtilecektir. Rapora eklenecek 1/200 ölçeğinde aydınlatma siyah çini ile çizilmiş yapının taşıyıcı sistemini belirtecek yeter sayıda kalıp planında yatay ve düşey taşıyıcı elemanlar gösterilecektir. Kalıp planlarında dilatasyon yerleri gösterilecek ve sebepleri izah edilecektir. Temele gelen yükler yaklaşık olarak hazırlanacak ve verilecek zemin bilgilerine göre binanın temel sistemi belirtilecektir.

C₃) Makina Mühendisliği Raporu

Hastanada uygulanacak tesisat sistemleri ekli Hastane Tesisatı ve Konfor Sistemi Esasları çerçevesinde ve yatırım olanakları içinde uygulanacaktır. Bu nedenle Mekanik Tesisat Raporu yarışmaya katılan mimari teklif projesinin bu yönden tanımını içerecek, sistemin tesisat alanları, tesisat katları ve tesisat bacaları bakımından uygulanabilirliğini açıklayıcı bilgileri içerecektir.

Ayrıca yarışmaya verilen Hastane Tesisatı ve Konfor Sistemi Ön Raporu incelenip, daha ekonomik, hijyenik ve doğru öneriler varsa belirtilecek ve mikro klima, mahalli dış iklim şartlarına uygun yapı kabuğunda alınacak önlemler ve doğal sirkülasyon olanakları yarışma projesinde mevcut ise vurgulanacaktır.

Son olarak yaklaşık ısıtma, havalandırma, soğutma yükleri takribiyetle hesaplanıp, enerji üretimi şekli, geri kazanma önerileri, akışkanlar, su depolama, şartlandırma ve yangın ile medical gaz uygulamalarında sistemler açıklanacaktır.

C4) Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Raporu

Elektrik Mühendisliği Hizmetleri ile ilgili raporda, aydınlatma, kuvvet yedek güç kaynağı, telefon ve diğer muhabere sistemleri yangın alarm ile bağlantılar ve diğer tesisat sistemleri gerekli şekilde açıklanacaktır.

C5) Maliyet Raporu

Yarışmacılar, projenin eki olarak ayrı bir maliyet raporu tanzim edeceklerdir.

Maliyet Raporunda;

1) Yarışmacının teklif edeceği, yapı gruplarına ait ayrı ayrı inşaat alanları bu şartnamede belirtilen, Kreş için 477.799,-TL.
Lojman için 424.710,-TL.

a) Şanlıurfa 500 Yataklı Devlet Hastanesi için 637.065,-TL/m² olup, teklif yapılarının m².leri ile çarpılarak ve bu yapı maliyetleri toplamı toplam maliyet olarak gösterilecektir.

2) Toplam bina maliyetine ek proje hizmeti gerektiren yol projesi saha ve yol, elektrik enerjisi temini, aydınlatma projesi, tesisat galerisi projesi saha drenajı ve sulama projeleri, saha tanzim projeleri kanalizasyon vb. tüm alt yapı hizmetlerine, inşaat maliyeti olarak kabul edilen 2.578.095.091,-TL. ilave edilerek; inşaat maliyeti bulunacaktır.

Bu toplam değer 23.500.000.000,-TL. sı hiçbir surette aşılmayacaktır. Maliyet tavanı 23.500.000.000 TL aşılmaksızın, yarışmacı yapı standardını yükseletici mimari, statik ve tesisat konularında yapı elemanı ve mimari kompozisyon yönlerinden gerekli gördüğü teklifi yapabilir.

Yarışmacılar, teklif edecekleri alanları aşağıdaki esaslar dahilinde hesaplayacaklardır.

a) Alan ölçüleri, teklif edilen yapının dış ölçüleri esas alınarak hesaplanacaktır.

b) Normal kat yükseklikteki hacimler 1 emsal ile 4,5 metreden fazla yükseklikteki hacimler 1,5 emsal ile 9.00 metreden fazla yükseklikteki hacimler, 2,25 emsal ile çarpılarak alan hesaplarına dahil edilecektir.

c) Balkon ve üstü örtülü teras alanlarının yarısı hesaba dahil edilecektir.

d) Bina dışında (giriş saçakları hariç) açık teraslar ile üstü kapalı yanları açık geçitler 0,25 olarak hesaba dahil edilecektir.

3) Yarışmaya teklif edilen projelerin maliyet tavanı aşılmadan eşit şartlarda kıyaslanabilmesi için, ihtiyaç programında belirtildiği halde teklif projesinde yer verilmeyen mahaller bulunduğu takdirde, değerlendirme çalışmaları esnasında jüri tarafından aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

- Teklif projesinde yer verilmeyen mahallerin net alanlarının toplamı bulunacak, bu miktar sirkülasyon alanları, servis mahalleri, duvarlar, balkon ve üstü örtülü teraslar, açık teraslar ile üstü kapalı yanları açık geçitler 4,5 m.den yüksek olan hacimler için 1,5 ve 9.00 m.den yüksek hacimler için 2,25 emsaller de dahil olmak üzere %80 olarak kabul edilen alan ilavesiyle bu mahallerin (brüt) toplam alanları bulunacaktır. Bu toplam alan, yarışmacı tarafından maliyet raporunda belirtilecek tüm inşaat alanı miktarına ilave edilecektir.

D) Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yazı makinesi ile yazılmış "Şanlıurfa 500 Yataklı Devlet Hastanesi Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı" ibaresi yazılı bir zarfın içine :

- D1. a- Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini,
 - b- Adını ve soyadını,
 - c- Mezun oldukları okul ve diploma numaralarını,
 - d- Üyesi oldukları oda sicil numaralarını,
 - e- Adreslerini,
- bildirir imzalı bir belge.

D2) İnşaat mühendisliği, makine ve elektrik tesisat raporlarını hazırlayan uzman inşaat, makine ve elektrik mühendislerinin,

- a- Adını ve soyadını,
- b- Mezun oldukları okul ve diploma numaralarını,
- c- Üyesi oldukları oda sicil numaralarını,
- d- Adreslerini,

bildirir ayrı ayrı ilgili uzman mühendislerce düzenlenmiş imzalı birer belge konulacaktır.

D3) Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada ödül ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler kimlik zarfının üzerine "Açılabilir" kaydını koyabilirler. Üzerinde "Açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları, jüri tarafından projeleri ödül ve mansiyon kazanmamışlarsa da açılır ve kimlikleri açıklanır ve bu husus tutanakta belirtilir.

E) Yazışma Adresi Zarfı

Yarışmacılar projelerdeki rumuzu taşıyan bir zarfın üzerine "Şanlıurfa 500 Yataklı Devlet Hastanesi Mimari Proje Yarışması Yazışma Adresi Zarfı" ibaresini yazarak içine adreslerini koyacaklardır.

F) Yer Görme Belgesi Zarfı

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yazı makinesi ile yazılmış "Şanlıurfa 500 Yataklı Devlet Hastanesi Mimari Proje Yarışması Yer Görme Belgesi Zarfı" ibaresi yazılı bir zarfın içine yer görmeyi müteakip Şanlıurfa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden kendi adlarına alacakları yer görme belgesini koyacaklardır.

G) Yarışma Dışı Bırakılma

V. Maddede İstenilenlerden

- a) 1- Mimari, inşaat mühendisliği, makine ve elektrik tesisatı raporlarının,
- 2- Kimlik zarfı ve içinde bulunacak belgelerin,

3- Maliyet raporunun,

4- Yer görme belgesinin,

yarışma projesi ile birlikte verilmesi,

b) Maliyet tavanının aşılması,

c) Yarışmacıların, madde V/A fıkrasında belirtilen hususlara uymaları zorunludur.

d) Herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten bir işaret bulunan eserler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartı ile yarışmadan çıkarılır. (El yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır) Açıklama raporları daktilo ile yazılır. Proje nüshaları üzerinde müellifin kimliği belli edektarzda el yazısı bulunmaz.

Buna uymayan yarışma projeleri "Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği" nin 16.maddesi (f) fıkrası ve 21.madde (a) ve (b) fıkraları gereğince jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

VI. ÖDÜLLER TUTARI VE NASIL ÖDENECEĞİ

ÖDÜLLER

- 1.ÖDÜLE NET : 40.000.000,-TL.
- 2.ÖDÜLE NET : 35.000.000,-TL.
- 3.ÖDÜLE NET : 30.000.000,-TL.

MANSİYONLAR

- 1.MANSİYONA NET : 15.000.000,-TL.
- 2.MANSİYONA NET : 15.000.000,-TL.
- 3.MANSİYONA NET : 15.000.000,-TL.
- 4.MANSİYONA NET : 15.000.000,-TL.
- 5.MANSİYONA NET : 15.000.000,-TL.

Ayrıca, jüri tarafından satın almaya değer projeler tesbit edildiği takdirde satın alınmak üzere jüri emrinde 30.000.000,-TL. bulundurulacaktır.

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödüller Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sonucun gazete ile ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29.maddesine göre ödenir.

VII. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

- 1) Yarışma şartnamesi,
- 2) İhtiyaç programı,
- 3) Arsa bilgileri hakkında genel açıklama,
- 4) Zemin emniyet gerilmesi ve jeolojik ön inceleme raporu,
- 5) Mekanik tesisat ve konfor sistemleri esasları
- 6) Meteorolojik bilgiler,
- 7) Projelendirmede uyulması öngörülen esaslar,
- 8) 1/500 ölçekli yakın çevre imar planı 1/1000 ölçekli plankote ve imar planı,

- 9) Mesleki Kontrollük Sözleşmesi,
- 10) Proje Sözleşmesi,

VIII. YARIŞMANIN SÜRESİ

Yarışma 14 Kasım 1990 günü saat 17.30'da sona erecektir.

IX. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ - YERİ VE ŞARTLARI

Projeler en geç 14 Kasım 1990 günü saat 17.30'da (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanlığı "Şanlıurfa 500 Yataklı Devlet Hastanesi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü-ANKARA" adresine elden teslim edilecektir.

X. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar 21 Eylül 1990 günü saat 17.30'a kadar ele geçecek şekilde yarışmaya ait teknik soruları yarışma raportörlüğü kanalı ile jüriden sorabilirler. Bu maksatla gönderilecek zarfların üzerine "Şanlıurfa 500 Yataklı Devlet Hastanesi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü" ibaresi ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü-ANKARA) adresi yazılacaktır.

Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 20 gün içerisinde şartname alan bütün yarışmacılara taahhütlü olarak postalanacaktır.

XI. YER GÖRME

Yarışmacılar tesisin yapılacağı yeri gördüklerine dair bir belgeyi "Şanlıurfa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alacaklar ve buna karşılık kendilerine 400.000,-TL. ödenecektir. Yarışmacıların bu ücreti alabilmesi için şartnameye uygun proje vermeleri şarttır. Yarışmaya Şanlıurfa'dan girecek yarışmacılara bu ödeme yapılmaz.

XII. JÜRİ TOPLANTI GÜNÜ

Jüri değerlendirme çalışmaları için 22 Kasım 1990 günü saat 10.00 da toplanacaktır.

XIII. PROJELERİN GERİ GÖNDERİLME ŞEKLİ

Sergiden sonra derece alamayan projeler yarışmanın bitimini müteakip bir ay içerisinde elden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden alınacaktır.

Bu süre içerisinde alınmayan projelerden Bakanlık sorumlu değildir.

XIV. RUMUZ VE AMBALAJIN ESASLARI

Rumuz : 5 rakamlı, 1 x 4 cm. ebadında olup, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile Şanlıurfa 500 Yataklı Devlet Hastanesi Mimari Proje Yarışması ibaresi ve (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü - ANKARA) adresi yazılacaktır. Tekliflerin Kimlik ve yazışma adresleri, zarfları, açıklama raporları ve projeler kıvrılmadan düz olarak bir ambalaj içerisinde, maketin ise ikinci bir ambalaj içerisinde teslimi tercih edilmektedir.

XV. PROJELERİN SERGİLENMESİ (GÜNÜ-SÜRESİ VE YERİ)

Yarışmaya katılan bütün projeler sonucun ilanından sonra 29 Kasım 1990 tarihinden 9 Aralık 1990 tarihine kadar Ankara'da 10 gün süre ile sergilenecektir.

Sergilelerde yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır.

XVI. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ

Yarışmanın sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara da yayınlanan bir ve İstanbul'da yayınlanan iki günlük gazetede ilan edilecek ve ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilecektir.

XVII. İHTİLAFLARIN HALLİ

Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzasına kadar geçecek sürede Bakanlık ve yarışmacı arasında doğacak anlaşmazlıklar "Ankara Mahkemele- rinde" çözümlenecektir.

XVIII. BİRİNCİ ÖDÜLÜ KAZANANA İŞİN NASIL VERİLECEĞİ

a) Ödül ve mansiyon kazanan projeler Bakanlığın malı olacaktır.

b) Bakanlık uygulama projelerinin lüzum gördüğü takdirde Mesleki Kontrollük Hizmetlerini müellife yaptıracaktır.

Uygulama projelerine başlanması, proje ödeneginin yıllık yatırım programında ve bütçede yer alması halinde mümkündür. Proje ödeneginin yıllık yatırım prog'amında ve bütçede yer almaması halinde ise, Bakanlık uygulama projelerini yaptırmamakta serbest kalacak, proje ödenegi yıl- lık yatırım programında ve bütçede yer aldığı takdirde arsa ve ihtiyaç programı projenin yeniden düzenlenmesini gerektirecek ölçüde değişmemiş ise uygulama projelerini ve bu şartname ve ekleri hükümlerine göre ya- rışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine yaptırılacaktır.

Ancak, ihtiyaç programının ve arsanın yatırımcı kuruluş tarafından değiştirilmesi veya yapının inşasından yatırımcı kuruluş tarafından vazgeçilmesi hallerinde, Bakanlık uygulama projelerini ve eklerini ya- rışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine yaptırıp yaptırmamakta serbest kalacaktır.

c) İdare uygulayacağı projenin sahibine Mimarlık ve Mühendislik(PİD) işlerinin ücretini, bu şartnamenin C.V.3'teki esaslarına göre bulunacak birincinin (m2) alanı esas alınarak Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesindeki esaslara göre mimari 4.sınıf, inşaat mühendisliği 5. sınıf, mükine mühendisliği 5.sınıf, elektrik mühendisliği 5.sınıf olmak üzere öder.

Ücret hesabında bütün binaların toplam maliyeti esas olarak alınır. Bakanlıkça lüzum görüldüğü takdirde yaptıracak mesleki kontrollük hiz- metlerinin ücreti aynı sınıflar üzerinden hesaplanır.